

Rapport - Diagnostic EPI (2023-2024)

Projet coordonné par :



En partenariat avec :



Ce projet a été financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cadre du programme Prime-Vert.

Questionnaire pour réaliser un diagnostic EPI auprès d'un producteur de grains ou un forfaitaire qui applique des pesticides. L'objectif est de l'accompagner dans l'utilisation sécuritaire des pesticides. Le diagnostic prendra entre 1 h et 1 h 30 (incluant discussions). Aidez-vous du pense-bête pour guider la personne interrogée. Les noms et réponses seront maintenues confidentiels.

Les réponses au questionnaire devront impérativement être rentrées en ligne par le conseiller pour chaque entreprise :

<https://forms.gle/1cxStibgPbpdpcNg9>

Dans le présent document, le masculin est utilisé dans le seul but d'alléger le texte.

INFORMATIONS SUR LE CONSEILLER

1 - Date de la visite : _____ 2 - Nom et prénom du conseiller : _____
JJ/MM/AAAA

3 - Organisation du conseiller : _____

INFORMATIONS SUR L'UTILISATEUR DES PESTICIDES ET L'ENTREPRISE

L'idée est d'interroger la personne utilisatrice des pesticides. Pour alléger le texte, nous engloberons les termes de producteur et / ou forfaitaire sous le terme d'"utilisateur" dans la suite du document.

Nom et prénom de l'utilisateur :		Nom de l'entreprise :	
Courriel :		Téléphone :	
4 - Statut :	<input type="checkbox"/> Producteur <input type="checkbox"/> Forfaitaire <input type="checkbox"/> Autre	5 - Région de l'entreprise :	
6 - Âge :	<input type="checkbox"/> < 36 ans <input type="checkbox"/> 36 à 50 ans <input type="checkbox"/> > 50 ans	7 - Genre :	<input type="checkbox"/> Masculin <input type="checkbox"/> Féminin <input type="checkbox"/> Autre <input type="checkbox"/> Préfère ne pas répondre
8 - Niveau scolaire :	<input type="checkbox"/> Secondaire (DES) <input type="checkbox"/> Universitaire <input type="checkbox"/> Collégial <input type="checkbox"/> Autre		
9 - Depuis combien d'années la personne applique-t-elle ses/des pesticides?	<input type="checkbox"/> < 6 ans <input type="checkbox"/> 6 à 10 ans <input type="checkbox"/> > 10 ans		
10 - L'entreprise a-t-elle des employés?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		
11 - Combien de personnes utilisent / manipulent des pesticides au sein de l'entreprise? (Cela englobe les employés, associés, conjoint.e.s...)			

INFORMATIONS AUTRES (facultatif)

Rapport - Diagnostic EPI

ÉTAPES À RISQUES ET EPI À PORTÉS

12. Notez la protection de la tête utilisée par l'utilisateur

**Plusieurs réponses possibles*

Types de protection	Pas de chapeau/casquette	Chapeau/casquette Non imperméable	Chapeau / capuche imperméable	Autre
Étapes				
Manipulation des semences traitées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Préparation du mélange	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Application du mélange	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rinçage de la machinerie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 - Si autre, précisez :				

14. Notez la protection des yeux utilisée par l'utilisateur

**Plusieurs réponses possibles*

Types de protection	Pas de protection oculaire	Lunettes de protection habituelle	Lunettes avec protection antiéclaboussures (à coques)	Protecteur facial (masque, casque, visière)	Autre
Étapes					
Manipulation des semences traitées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Préparation du mélange	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Application du mélange	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rinçage de la machinerie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 - Si autre, précisez :					

16. Notez la protection respiratoire utilisée par l'utilisateur

**Plusieurs réponses possibles*

Types de protection	Pas de protection ou masque jetable	½ masque avec cartouche	Masque complet avec cartouche	Casque motorisé à air propulsé	Autre
Étapes					
Manipulation des semences traitées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Préparation du mélange	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Application du mélange	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rinçage de la machinerie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17 - Si autre, précisez :					

18. Est-ce que l'utilisateur procède à un essai d'ajustement (fit test) de l'appareil de protection respiratoire?

**Une seule réponse possible*

- Oui, à l'achat Non applicable
 Oui, à tous les deux ans Autre :
 Non

19. Est-ce que l'utilisateur vérifie l'étanchéité du masque avant chaque utilisation ?

**Une seule réponse possible*

- Oui, de temps en temps Non applicable
 Oui, avant chaque utilisation Autre :
 Non

20. Quelles sont les cartouches utilisées dans l'appareil respiratoire ?

OV/P100 correspond à une combinaison d'un filtre avec une cartouche. Pour plus de praticité, nous utilisons le terme cartouche pour englober les 2 termes dans ce document.

**Plusieurs réponses possibles*

- Aucune Cartouches autre que OV/P100 (toute(s) autre(s) couleur(s))
 Cartouches OV/P100 (noire ET fushia)

21. Si cartouches autres que OV/P100, précisez la couleur ou le type de cartouches :

Rapport - Diagnostic EPI

22. Notez la protection du corps utilisée par l'utilisateur

**Plusieurs réponses possibles*

Types de protection Étapes	Pas de pantalon long et de chemise à manches longues	Vêtements longs (pantalons long et chemise à manches longues)	Combinaison jetable (type tyvek)	Combinaison résistante aux produits chimiques (type tychem)	Tablier résistant aux produits chimiques	Autre
Manipulation des semences traitées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Préparation du mélange	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Application du mélange	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rinçage de la machinerie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23 - Si autre, précisez (survêtement de travail, ou de sécurité...) :						

24. Notez la protection des mains utilisée par l'utilisateur

Pour vérifier l'épaisseur des gants, demandez à voir la boîte / l'emballage qui les contient ou comparez avec les gants qui vous seront fournis dans le kit.

**Plusieurs réponses possibles*

Types de protection Étapes	Pas de gant	Gants en nitrile, 14 mil, sans doublure	Gants en butyle ou viton sans doublure	Gant en laminé	Autre
Manipulation des semences traitées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Préparation du mélange	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Application du mélange	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rinçage de la machinerie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25 - Si autre, précisez le type : (cuir, tissu, latex, vaisselle, gants enduits, gants avec doublure, gants en nitrile avec une épaisseur < 14 mil)					

26. Notez la protection des pieds utilisée par l'utilisateur

**Plusieurs réponses possibles*

Types de protection Étapes	Pas de chaussures sécuritaires (ouverte, avec couture, moulées en plusieurs morceaux, en cuir)	Bottes de caoutchouc PVC	Autre
Manipulation des semences traitées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Préparation du mélange	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Application du mélange	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rinçage de la machinerie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27 - Si autre, précisez :			

Rapport - Diagnostic EPI

ORDRE D'HABILLEMENT ET DE RETRAIT DES EPI

28. L'utilisateur fait-il attention à mettre les vêtements, la combinaison par-dessus ou par-dessous les gants selon les situations ?

Un travail en hauteur : gants par-dessus / un travail vers le bas : combinaison par-dessus / Si Non entourer les gants de scotch pour limiter tout risque d'écoulement.

**Une seule réponse possible*

- Oui
 Non

Autre :

29. Les vêtements ou la combinaison sont-ils mis par-dessus les bottes?

**Une seule réponse possible*

- Oui
 Non

Autre :

30. Après utilisation de pesticides, dans quel ordre l'utilisateur retire-t-il ses EPI?

Cochez l'étape qu'il fait en premier, puis en deuxième, etc...

Étapes	Ordre	1	2	3	4	5	6
Retirer la protection de la tête		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Retirer l'appareil respiratoire		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Retirer la combinaison		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Retirer les bottes		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Retirer les vêtements		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Retirer les gants		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

31. Après utilisation de pesticides, est-ce que l'utilisateur enlève ses EPI à l'envers (combinaison, gants)?

**Une seule réponse possible*

- Oui
 Non

Autre :

Rapport - Diagnostic EPI

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

32. Quels sont les dispositifs de nettoyage dont l'utilisateur dispose?

**Plusieurs réponses possibles*

- Un tuyau d'arrosage à l'extérieur
 Un évier avec du savon à proximité

- Un bac avec de l'eau savonneuse
 Autre :

33. Pendant le retrait des EPI, l'utilisateur lave-t-il les gants et bottes de façon à limiter la contamination?

**Une seule réponse possible*

- Oui
 Non

- Autre :

34. À quelle fréquence l'utilisateur lave-t-il ses EPI?

**Plusieurs réponses possibles*

- Jamais
 1 à 2 fois dans la saison
 3 à 4 fois dans la saison

- Toutes les semaines
 Après chaque utilisation de pesticides
 Autre :

35. Comment l'utilisateur lave-t-il ses EPI?

**Plusieurs réponses possibles*

- À l'eau et au savon pour tous les matériaux imperméables (lunettes, masque, gants, bottes, tablier...)

- À la machine à laver (pour les vêtements en tissu, chapeau...)
 Autre :

36. Pour les vêtements en tissu, l'utilisateur fait-il une machine à laver dédiée (sans mélanger à d'autres vêtements)?

**Une seule réponse possible*

- Oui
 Non

- Autre :

37. Après nettoyage des EPI, l'utilisateur les place-t-il dans un endroit protégé de toute contamination?

**Une seule réponse possible*

- Oui
 Non

- Autre :

38. Après nettoyage des EPI, l'utilisateur place-t-il les cartouches encore utilisables dans un sac hermétique?

**Une seule réponse possible*

- Oui
 Non

- Autre :

39. Quelle est la fréquence de changement des cartouches pour l'appareil de protection respiratoire?

**Plusieurs réponses possibles*

- Jamais
 1 à 2 fois dans la saison
 3 à 4 fois dans la saison

- Après 1 semaine d'utilisation
 Après 8 h d'utilisation
 Autre :

40. L'utilisateur jette-t-il les EPI jetables après chaque utilisation?

**Une seule réponse possible*

- Non, il les réutilise
 Oui, de temps en temps
 Oui, souvent

- Oui, après chaque utilisation de pesticides
 Autre :

41. L'utilisateur dispose-t-il de bacs dédiés permettant d'y mettre des EPI endommagés ou contaminés?

**Une seule réponse possible*

- Oui
 Non

- Autre :

Rapport - Diagnostic EPI (2023-2024)

42. Si Oui, pouvez-vous préciser où ils se trouvent?

**Plusieurs réponses possibles*

Lieu d'entreposage des semences

Lieu d'entreposage des pesticides

Lieu de préparation du mélange

Dans la cabine

À l'extérieur de la cabine

Autre :

43. Quelles sont les principales sources d'information que l'utilisateur utilise pour se documenter sur les risques à la santé des expositions aux pesticides ?

**Plusieurs réponses possibles*

Fiches signalétiques fournies par les compagnies

Étiquette du produit

SAgE pesticides

Conseiller agricole chez le fournisseur d'intrant

Conseiller agricole autre

Autre producteur

CNESST

UPA

Trousse d'information sur les pesticides (MAPAQ)

Revues professionnelles

Recherche personnelle sur Internet

Autre :

44. Souhaitez-vous ajouter des précisions, commentaires :
